


Твердотоплевные котлы

серия UKS-G




Котлы типа UKS-G — это усовершенствованный вариант котлов UKS, которые уже много лет пользуются большой популярностью. Как универсальные котлы на «любое» топливо, они являются альтернативой для традиционных газовых, масляных и угольных котлов. Котлы UKS-G - универсальные, в них можно сжигать разного типа топливо, как напр. угольная мелочь, уголь, дрова, топливные смеси и грануляты, а также био-компоненты. Они находят применение в установках центрального отопления, в жилых домах, мастерских, промышленных и общественных зданиях.



серия KWM-SG



Отопительные котлы типа KWM-SG — это новая генерация котлов работающих в системе самообслуживания и предназначенных для высокоэффективного сжигания угольной мелочи. Благодаря очень высокому энергетическому коэффициенту достигающему 86%, данные котлы являются самыми экономными в эксплуатации. К тому же эти котлы полностью безопасны для окружающей среды. Применение контроллера и воздухоудвки, вместе с верхним способом сжигания и распределением струи воздуха с помощью соплов приближает процесс сжигания к генераторной системе с одновременным сжиганием произведенного газа, характерным симптомом чего является синий цвет пламени. Однократная загрузка топлива достаточна для около 24 часов, однако этот период можно продлить в зависимости от внешних температур и изоляционной способности здания.



Приводы подачи топлива

Привод подачи топлива 15-50 кВт



Привод подачи топлива с оборотной ретортой 25-38 кВт



Привод подачи топлива шнекового типа



Привод подачи топлива шнекового типа с охлаждающей водяной рубашкой



Пеллетная горелка



ЧП <<Биопром Харьков>>

61047, м. Харьков, ул. Роганская, 101а
Выставочный зал, офис.
тел.: (057) 757-68-33
(096) 114-92-77, (099) 937-84-46, (063) 219-84-06
www.bioprom.com.ua